



ŐSZI-TÉLI AJÁNLATAINK

2025. 11. 10. – 2026. 02. 28.





59.900 Ft

BVi 60 Boost lombfűvő

Max levegő sebesség: 40 m/s (BOOST 50 m/s)

Üzemidő max sebességen: 12' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)

Üzemidő min sebességen: 32' (2,0 Ah) / 82' (5,0 Ah)



124.900 Ft

PPi 35 ágvágó

Vezető és lánc: 25 cm/10" - 3/8"x.50"

Üzemidő könnyű használatkor: 45 vágás (2,0 Ah) / 115 vágás (5,0 Ah)

Üzemidő intenzív használatkor: 30 vágás (2,0 Ah) / 75 vágás (5,0 Ah)



89.900 Ft

GSi 30 láncfűrész

Vezető és lánc: 30 cm/12" - 3/8"x.043"

Láncsebesség: 16 m/s

Vágásszám (fafajtától függően):

legfeljebb 160



64.900 Ft

HCi 45 sövényvágó

Vágópenge: 450 mm /dupla élű

Üzemidő könnyű használatkor: 48' (2,0 Ah) / 120' (5,0 Ah)

Üzemidő intenzív használatkor: 36' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)



124.900 Ft

BCi 35 HL magassági sövényvágó

Vágópenge: 400 mm/0-180 fokig, 12 pozícióban állítható

Üzemidő könnyű használatkor: 27' (2,0 Ah) / 67' (5,0 Ah)

Üzemidő intenzív használatkor: 20' (2,0 Ah) / 50' (5,0 Ah)



Töltő CRG



Töltési idő Bi 2,0 Ah: 88'
Töltési idő Bi 5,0 Ah: 220'

18.900 Ft

Gyorstöltő FAST CRG



Töltési idő Bi 2,0 Ah: 40'
Töltési idő Bi 5,0 Ah: 90'

35.900 Ft

Akkumulátor 2,0 Ah



Lítiumionos cellák

41.900 Ft

Akkumulátor 5,0 Ah



Lítiumionos cellák

66.900 Ft





BVi 570 lombfűvő

Max levegő sebesség: 48 m/s (BOOST 55 m/s)
Üzemidő maximum sebességen: 11' (2,4 Ah) / 17' (4,0 Ah)
Üzemidő minimum sebességen: 19' (2,5 Ah) / 30' (4,0 Ah)



124.900 Ft



PPXi 530 ágvágó

Vezető és lánc: 30 cm/12" - 1/4"x.043"
Üzemidő könnyű használatkor: 80 vágás (2,5 Ah) / 125 vágás (4,0 Ah)
Üzemidő intenzív használatkor: 55 vágás (2,5 Ah) / 85 vágás (4,0 Ah)



269.900 Ft



HCi 560 sövényvágó

Vágópenge: 600 mm / dupla élű
Üzemidő könnyű használatkor: 90' (2,5 Ah) / 150' (4,0 Ah)
Üzemidő intenzív használatkor: 60' (2,5 Ah) / 100' (4,0 Ah)



219.900 Ft



BCi 530 HL magassági sövényvágó

Vágópenge: 550 mm / dupla élű, 11 pozícióban állítható 0-180 fok között
Üzemidő könnyű használatkor: 50' (2,5 Ah) / 80' (4,0 Ah)
Üzemidő intenzív használatkor: 37' (2,5 Ah) / 60' (4,0 Ah)



255.900 Ft

Gyorstöltő CRG 520	Akkumulátor Bi 525 2,5 Ah	Akkumulátor Bi 540 4,0 Ah	Akkumulátor Bi 580 8,0 Ah
			
Töltési idő Bi 525 2,5 Ah: 35' Töltési idő Bi 540 4,0 Ah: 45' Töltési idő Bi 580 8,0 Ah: 80'	Lítiumionos cellák, 126 Wh	Lítiumionos cellák, 202 Wh	Lítiumionos cellák, 403 Wh
52.900 Ft	69.900 Ft	83.900 Ft	154.900 Ft



79.900 Ft

GSH 400 láncfűrész

Teljesítmény: 2,3 LE - 1,7 kW/38,9 cm³

Vezető hossza: 41 cm

Lánc osztás: 3/8" x .050"



99.900 Ft

GSH 510 láncfűrész

Teljesítmény: 3,0 LE - 2,2 kW/50,9 cm³

Vezető hossza: 41 cm

Lánc osztás: .325" x .050"



109.900 Ft

GSH 560 láncfűrész

Teljesítmény: 3,5 LE - 2,6 kW/54,5 cm³

Vezető hossza: 41 cm

Lánc osztás: .325" x 3/8"





199.900 Ft

GSH 520 láncfűrész

Teljesítmény: 3,4 LE - 2,5 kW/51,7 cm³

Vezető hossza: 46 cm/18"

Lánc osztás: 0.325"x058"



249.900 Ft

GS 651 láncfűrész

Teljesítmény: 4,7 LE - 3,5 kW/63,4 cm³

Vezető hossza: 51 cm/20"

Lánc osztás: 3/8"x0.58"



129.900 Ft

PPH 250 ágvágó

Teljesítmény: 1,2 LE - 0,9 kW/25,4 cm³

Vezető és lánc: 25 cm/10" - 3/8"x.050"

A gép teljes hossza: 2.05 m



299.900 Ft

PPX 275 ágvágó

Teljesítmény: 1,3 LE - 1,0 kW/27,0 cm³

Vezető és lánc: 30 cm/12" - 1/4"x.043"

A gép teljes hossza: 2.65/3,85 m





OM 109L/19 K V fűnyíró traktor

1.369.900 Ft

Motor: Emak K 1900 AVD V-Twin/586 cm³

Vágás szélesség: 108 cm

Meghajtás: Hidrosztatikus



OM 102R/19 K V fűnyíró traktor

1.599.900 Ft

Motor: Emak K 1900 AVD V-Twin/586 cm³

Vágás szélesség: 102 cm

Meghajtás: Hidrosztatikus



WB 50 magasgazvágó

1.479.900 Ft

Motor: EMAK K800 H / 182 cm³

Vágás szélesség: 50 cm - 26 kés

Erőátvitel: 3 előre + 3 hátra





89.900 Ft

BCH 250 T bozótívágó

Teljesítmény: 1,2 LE - 0,9 kW/25,4 cm³

Vágórendszer: Tap&Go EVO 110 mm damilfej
2,4 mm damil, 3 élű tárcsa

Vállheveder: szimpla



149.900 Ft

BCH 400 T bozótívágó

Teljesítmény: 2,0 LE - 1,5 kW/40,2 cm³

Vágórendszer: Tap&Go EVO 130 mm damilfej,
2,4 mm damil, 3 élű tárcsa

Vállheveder: dupla



189.900 Ft

BCH 500 T bozótívágó

Teljesítmény: 2,8 LE - 2,1 kW/50,9 cm³

Vágórendszer: Tap&Go EVO 130 mm damilfej,
3,0 mm vastag damil, 3 élű tárcsa

Vállheveder: dupla, professzionális





BC 540 T bozótvágó



279.900 Ft

Teljesítmény: 3,3 LE - 2,4 kW/51,7 cm³

Vágórendszer: Load&Go Extra Life 130 mm
damilfej (fémmel megerősítve), 3,0 mm vastag
damillal / 3 élű vágótárcsa

Vállheveder: dupla, professzionális, gerincvédős



BC 540 Master bozótvágó

298.900 Ft

Teljesítmény: 3,3 LE - 2,4 kW/51,7 cm³

Vágórendszer: Load&Go Extra Life 130 mm
damilfej (fémmel megerősítve), 3,0 mm vastag
damillal / 3 élű vágótárcsa

Vállheveder: dupla, professzionális, gerincvédős



BCF 540 háti bozótvágó

369.900 Ft

Teljesítmény: 3,3 LE - 2,4 kW/51,7 cm³

Vágórendszer: Load&Go Extra Life 130 mm
damilfej (fémmel megerősítve), 3,0 mm vastag
damillal / 3 élű vágótárcsa

Vállheveder: dupla, professzionális, gerincvédős





149.900 Ft

MH 155 K kapálógép

Motor: EMAK K 300 H OHV / 80 cm³

Kapatagok: 3 + 3 - 46 cm

Sebesség: 1 előre



209.900 Ft

MH 175 RKS kapálógép

Motor: EMAK K 800 HT OHV / 182 cm³

Kapatagok: 3 + 3 - 82 cm

Sebesség: 1 előre + 1 hátra



255.900 Ft

MH 198 RKS kapálógép

Motor: EMAK K 800 HC OHV / 182 cm³

Kapatagok: 3 + 3 - 85 cm

Sebesség: 2 előre + 1 hátra



419.900 Ft

RC 350 kultivátor

Motor: EMAK K 800 HC OHV / 182 cm³

Kapatagok: 3 + 3 - 50 cm

Sebesség: 1 előre + 1 hátra





BV 250 lombfúvó

Professzionális rezgéscsillapítás | Ergonomikus kialakítás
Csendes üzemmód | Egyszerű használat



115.900 Ft

Teljesítmény: 1,3 LE - 1,0 kW / 25,4 cm³
Max levegőtérfogat: 720 m³/h
Max levegősebesség: 70 m/sec



BV 163 háti lombfúvó

217.900 Ft

Teljesítmény: 4,5 LE - 3,3 kW / 61,3 cm³
Max levegőtérfogat: 1200 m³/h
Max levegősebesség: 90 m/sec



PW 250 HC magasnyomású mosó

585.900 Ft

Max teljesítmény és nyomás: 480 l/h - 150bar
Szivattyú: sárgaréz
Alapfelszereltség: szóró és habosító pisztoly,
tömlő, gázolaj tartály



Melegvizes



PW 300 HC magasnyomású mosó

769.900 Ft

Max teljesítmény és nyomás: 540 l/h - 150bar
Szivattyú: sárgaréz
Alapfelszereltség: szóró és habosító pisztoly,
tömlő, tömlőorsó, beépített mosószer tartály,
gázolaj tartály, termosztát



Melegvizes



58.900 Ft

HC 605 E sövénylvágó

Teljesítmény: 0,6 kW

Penge: 570 mm, dupla

Legnagyobb ágvastagság: 15 mm



199.900 Ft

BC 241 HC magassági sövénylvágó

Teljesítmény: 1,2 LE - 0,9 kW/21,7 cm³

Penge: 550 mm, dupla, 0-180 fokig 11 pozícióban állítható

A gép teljes hossza: 1,8 m



229.900 Ft

BC 241 HCL magassági sövénylvágó

Teljesítmény: 1,2 LE - 0,9 kW/21,7 cm³

Penge: 550 mm, dupla, 0-180 fokig 11 pozícióban állítható

A gép teljes hossza: 2,4 m





MTL 51 földfúró



239.900 Ft

Teljesítmény: 2,1 LE - 1,6 kW / 50,2 cm³
Opcionálisan vásárolható fúrószárak:
8/10/12/15/20 x 100 cm



1.499.900 Ft

CR 340 K transzporter

Motor: EMAC K 655 OHV/166 cm³
Rámpa: Manuális / 350 kg-ig terhelhető
/ 45 fokos billentési szög
Sebesség: 2+2



PSI 1650 hordozható töltőállomás

395.900 Ft

Kapacitás: 1024 Wh
Teljesítmény 1650 W
Bemeneti AC áramerősség: 1200 W





Miért fontos a jó minőségű adalék?

Hozzájárul a gép hosszabb élettartamához - magas minőségű kenést biztosít,
környezetbarát - használatával jóval kevesebb a károsanyag kibocsátás.

PROSINT 2 EVO olaj

6.990 Ft

- Speciális olaj két ütemű, nagy teljesítményű motorokhoz.
- Ólmozott és ólom mentes benzínhez alkalmas.
- Nincs üledék képződés, alacsony káros anyag kibocsátás, tisztább motor.
- 1 literes, adagolós kiszerezés
- Keverési arány 1:50



EUROSINT 2 EVO olaj

9.900 Ft

- Speciális kenőanyag teljesen szintetikus.
- 2 %-os arányban használva ideális versenymotorok és magas teljesítményű kétütemű motorok kenéséhez.
- Hatékony kenés, magas hőmérsékleten.
- A rendkívül alacsony füstképződésnek és hamutartalomnak köszönhetően különösen alkalmas katalizátoros kipufogókhoz.
- 1 literes, adagolós kiszerezés
- Keverési arány 1:50



A feltüntetett árak ajánlott végfelhasználói árak, amelyektől a kereskedések eltérhetnek.



Otthoni felhasználók számára készült gépek.
Könnyen indítható, könnyen használható, könnyen karbantartható,
ideális eszközök ház körüli feladatok gyors és gondos elvégzéséhez.



Stabil és megbízható gépek, amelyek nagyteljesítményű és
gyakori használatra készültek. Megoldások, amelyek minden
időben komoly teljesítményt és maximális tartósságot biztosítanak.



Lehetetlent nem ismerő, mindennapi szerszámok a professzionális
felhasználók számára. Olyan gépek, amelyek masszív összetevőkkel,
kiváló teljesítménnyel valamint hosszú élettartamukkal magaslanak ki.



4 az egyben rendszer, amely magában foglalja a mulcsozást,
gyűjtést, az oldalkidobó funkciót és terelőt a hátsó kidobáshoz (opcionális).



Felhasználóbarát indító rendszer biztosítja a motor egyenletes,
visszarúgás nélküli beindítását, és minimálisra csökkenti a
szükséges berántások számát.



On/Off kapcsoló, amely minden leállítást után automatikusan
visszaáll a gyújtási helyzetbe, hogy elkerülhető legyen a motor lefulladása.




Az EasyOn rendszer előnyeit kiegészíti egy dupla indítási rugóval,
amely a további visszarúgásokat csökkenti.



Az ergonomikus, visszazárható felső fedélnyílás szerszám nélküli
hozzáférést biztosít a tartályokhoz.




Gyorscsatlakozós kialakítás a vágóasztal munkavégzést követő mosásához.
Kényelmes és praktikus, mindig tökéletes formában tartja a felületet.



A láncsal való bármiféle kontaktust elkerülve ez a készülék leegyszerűsíti
a láncfeszítési műveletet.



Gyorsan felszerelhető láncvezető, a kuplung nehezebben koszolódik,
ennek köszönhetően hosszú ideig jól működik.



Az indítás fázisában a hengeren belül a nyomási arány csökkentésével,
egyszerű és erőfeszítést nem igénylő beindítást tesz lehetővé.



EMAK S.p.A.
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy



oleo@hermesafesz.hu



www.oleomac.hu



Az Oleo-Mac termékek magyarországi forgalmazója a Hermes Áfész.