



2


Oleo-Mac BCi 30 - **efco**® DSi 30

H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS





4



3

AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

TISZTELT ÜGYFELEINKNEK

Köszönjük, hogy egy Ennek terméket választott. A vizonteladó hálózatunk és felhalmozott szakszerveink mindenben az Ön rendelkezésére állnak.

BEVÉZETŐ

A jelen kézirány figyelmes elolvásása nélkül ne kezdje el a munkát, csak így biztosította a gép helyes használatát, és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézirány tartalmazza azt, hogy minden részegységek működésének megjavítását, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra vonatkozó előírásokat.

Megjegyzés. A jelen kézirányban található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötelező érvényük. A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre, ha anélkül, hogy minden működőműködésre a kezirány tartalmát.

A használati és karbantartási utasításokon túl a jelen kezirányban információkat is tartalmaz, amelyek különös figyelmet igényelnek. Ezeket az információkat az általibólakban leírt szimbólumok jelzik:

▲ FIGYELEM: amikor baleset vagy személyi sérellek, halál, illetve súlyos angyali kockázata áll fenn.

VIGYÁZAT: amikor az eseyseg vagy egyes részegységei károsodásának veszélye áll fenn.

ÍÇNEDKÉLÉK

1. A GÉP MEGISMERÉSE	5	1. MOTOROS EGYSÉG	6	2. CSATLAKOZÓ CSÓ	7	3. HÁTSÓ MARKOLAT	9	4. A VÁGÓESZKÖZ / VÉDŐELEM	10	5. HÁTSÓ MARKOLAT	10	6. HÁTSÓ MARKOLAT	10	7. KAPCSOLÓ KAR	11	8. BIZTONSÁGI KAR	12	9. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS	12	10. DIAGNOSZTIKA	12	11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	13	12. GARANCIA TANÚSITVÁNY	13
1. A GÉP MEGISMERÉSE	5	1. MOTOROS EGYSÉG	6	2. CSATLAKOZÓ CSÓ	7	3. HÁTSÓ MARKOLAT	9	4. A VÁGÓESZKÖZ / VÉDŐELEM	10	5. HÁTSÓ MARKOLAT	10	6. HÁTSÓ MARKOLAT	10	7. KAPCSOLÓ KAR	11	8. BIZTONSÁGI KAR	12	9. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS	12	10. DIAGNOSZTIKA	12	11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	13	12. GARANCIA TANÚSITVÁNY	13
2. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK	6	2. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK	6	3. HASZNÁLATI ELŐIRÁSOK	7	4. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE	9	5. FELKészítés A MUNKAVÉGZÉSRE	9	6. A GÉP HASZNÁLATA	10	7. MŰVELETI MÓDOK ÉS MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK	10	8. RENDLES KARBANTARTÁS	11	9. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS	12	10. DIAGNOSZTIKA	12	11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	13	12. GARANCIA TANÚSITVÁNY	13		
3. HASZNÁLATI ELŐIRÁSOK	7	3. HASZNÁLATI ELŐIRÁSOK	7	4. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE	9	5. FELKészítés A MUNKAVÉGZÉSRE	9	6. A GÉP HASZNÁLATA	10	7. MŰVELETI MÓDOK ÉS MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK	10	8. RENDLES KARBANTARTÁS	11	9. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS	12	10. DIAGNOSZTIKA	12	11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	13	12. GARANCIA TANÚSITVÁNY	13				
4. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE	9	4. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE	9	5. FELKészítés A MUNKAVÉGZÉSRE	9	6. A GÉP HASZNÁLATA	10	7. MŰVELETI MÓDOK ÉS MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK	10	8. RENDLES KARBANTARTÁS	11	9. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS	12	10. DIAGNOSZTIKA	12	11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	13	12. GARANCIA TANÚSITVÁNY	13						

Rendelhetetlenszerű használat

Ezt a gépet fű és nem fás növényzet nyilvános segítségével történő vágasztásra tervezék és gyártották (pl. virággyak, ültetvények, falak, kerítések szegélyein), vagy korlátozott felületen zöld tereknél, a funyiró géppel végzett finyrás finomítására.

Nem rendelhetetlenszerű használat

A fentebb leírtaktól eltérő bármely más felhasználás veszélyes, és a személyekről és/vagy a dolegok számára káros lehet. Nem rendelhetetlenszerű használatnak minősülnek (mint például, de nem kizárták), a következők esetére:

- a gép szöpítésre történő használata;
- soványek szabályozása, vagy egyéb olyan munkavégzés, ahol a vágószkózók nem a talaj szintjén használhatók;
- nem rövénnyi eredetű anyagok vagyászához történő használata;
- gépházzalat;
- egynemű több szintű által történő gépházzalat;
- komposztról származó anyag aprítása;
- az „Ajánlott vágószkózók” táblázatban jelöltetkörök eltérő vágószkózó alkalmazása. Súlyos, sebesülésre és sérelmek veszélye.

A gép nem rendelhetetlenszerű használatára a garancia elvesztesetét vonja maga után, és a Gyártó nincs mindenféle felelősségi alól, a kárókkal és saját, illetve harmadik személyek séreljével kapcsolatos minden költség a felhasználót terheli.

▲ FIGYELEM: amikor baleset vagy személyi sérellek, halál, illetve súlyos angyali kockázata áll fenn.

VIGYÁZAT: amikor az eseyseg vagy egyes részegységei veszélyeztetik a gyártó személyes és/vagy a terméken működőműködésre a kezirány tartalmát.

A használati és karbantartási utasításokon túl a jelen kezirányban információkat is tartalmaz, amelyek különös figyelmet igényelnek. Ezeket az információkat az általibólakban leírt szimbólumok jelzik:

1.1 A GÉP RÉSZEGYSÉGEI

Hangnyomás	L_{PA} av EN 50636-2-91- EN 11201	dB(A)	76,0	(1)
Határozatlanság		dB(A)	2,0	
Mérési határozatlanság	2000/14/EC - L _{WA} 2000/14/EC - EN 11201-EN ISO 37/44	dB(A)	86,2	(1)
Rezgésszint	EN 50636-2-91- EN 12096	m/s ²	< 2,5	(1)
Határozatlanság	EN 12096	m/s ²	1,0	

1. A GÉP MEGISMERÉSE

26. A gép típusa: **ELEKTROMOS FÜNYÍRÓ**
27. Ne dobja az elektronos kézszűrőket a háztartási szemébe. Az elektronos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK Európai Irányelvnek, és annak a nemzeti jogi szabályozásainak igazításának megfelelően az elektronikus berendezések az elektrofizikai vegén külön kell gyűjteni, hogy eko-kompatibilis módon lehessen újrahasznosítani azokat. Ha az elektronos berendezések egy hulládéklerakóba, vagy a földbe kerülnek, a méregző anyagok elérhetik a vízitęget, és az egészségre és a jó közérzetre káros modón befolytak az élémiszerláncba. A termék általábanitásra vonatkozó maradvány tudja a vágószkózóktól mindenig biztonságos távolságban részletesebben információkert lépjen kapcsolatba a

háztartási hulladékkel kezeléséről felelős Hivatallal, vagy a saját viszonteladójával.

KÖRVEZETI KÁR! A használaton kívüli akkumulátor ne ártalmatlanítása a háztartási hulladékkel együtt. Az akkumulátor a gépről szétválasztva ártalmatlanítás. Az ártalmatlanítással kapcsolatban tartsa be a helyi előírásokat.

1.3 BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

A személyekről és/vagy a dolegok számára káros lehet. Nem rendelhetetlenszerű használat az, hogy egy szabályozás korlátozza az utazásokat, a következők esetére:

- a gép szöpítésre történő használata;
- soványek szabályozása, vagy egyéb olyan munkavégzés, ahol a vágószkózók nem a talaj szintjén használhatók;
- nem rövénnyi eredetű anyagok vagyászához történő használata;
- gépházzalat;
- egynemű több szintű által történő gépházzalat;
- komposztról származó anyag aprítása;
- az „Ajánlott vágószkózók” táblázatban jelöltetkörök eltérő vágószkózó alkalmazása. Súlyos, sebesülésre és sérelmek veszélye.

41. FIGYELEM! Veszély. Ez a gép, ha nem megfelelő használják, veszélyt jelenthet a kezelő és mások számára.

42. Használjon védőszemüveget.

43. Ne tegye ki esőnek (vagy nedvesnek).

44. Tartszon távolabját a környezetből tartózkodóktól.

45. A géphasználata előtt olvassa el a használati utasítást.

46. A vágószkóz forgási irányára.

1.4 MŰSZAKI ADATOK

71. Feszültség

72. Vágási szélesség

73. Szilý

74. Üresjárati fordulatszám

75. Üresjárat

76. Üresjárat

77. Üresjárat

78. Üresjárat

79. Üresjárat

80. Üresjárat

81. Üresjárat

82. Üresjárat

83. Üresjárat

84. Üresjárat

85. Üresjárat

86. Üresjárat

87. Üresjárat

88. Üresjárat

89. Üresjárat

90. Üresjárat

91. Üresjárat

92. Üresjárat

93. Üresjárat

94. Üresjárat

95. Üresjárat

96. Üresjárat

97. Üresjárat

98. Üresjárat

99. Üresjárat

100. Üresjárat

101. Üresjárat

102. Üresjárat

103. Üresjárat

104. Üresjárat

105. Üresjárat

106. Üresjárat

107. Üresjárat

108. Üresjárat

109. Üresjárat

110. Üresjárat

111. Üresjárat

112. Üresjárat

113. Üresjárat

114. Üresjárat

115. Üresjárat

116. Üresjárat

117. Üresjárat

118. Üresjárat

119. Üresjárat

120. Üresjárat

121. Üresjárat

122. Üresjárat

123. Üresjárat

124. Üresjárat

125. Gyártási év

126. A gép típusa: **ELEKTROMOS FÜNYÍRÓ**

127. Ne dobja az elektronos kézszűrőket a háztartási szemébe. Az elektronos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK Európai Irányelvnek, és annak a nemzeti jogi szabályozásainak igazításának megfelelően az elektronikus berendezések az elektrofizikai vegén külön kell gyűjteni, hogy eko-kompatibilis módon lehessen újrahasznosítani azokat. Ha az elektronos berendezések egy hulládéklerakóba, vagy a földbe kerülnek, a méregző anyagok elérhetik a vízitęget, és az egészségre és a jó közérzetre káros modón befolytak az élémiszerláncba. A termék általábanitásra vonatkozó idő, és amikor az indítási időn túl inkativ.

128. Utasítás 2.-oldalon találhatók.

129. A GÉP LEÍRÁSA ÉS A HASZNÁLATI TERÜLETEK

Ez a gép egy kerétszerű eszköz, egészén pontossára vonatkozóan a működési területeket a gép által körülölelt területekkel történő megfelelő regisztrációt kínálja.

130. A GÉP MEGISMERÉSE

131. A GÉP MEGISMERÉSE

132. A GÉP MEGISMERÉSE

133. A GÉP MEGISMERÉSE

134. A GÉP MEGISMERÉSE

135. A GÉP MEGISMERÉSE

136. A GÉP MEGISMERÉSE

137. A GÉP MEGISMERÉSE

138. A GÉP MEGISMERÉSE

139. A GÉP MEGISMERÉSE

140. A GÉP MEGISMERÉSE

141. A GÉP MEGISMERÉSE

142. A GÉP MEGISMERÉSE

143. A GÉP MEGISMERÉSE

144. A GÉP MEGISMERÉSE

145. A GÉP MEGISMERÉSE

146. A GÉP MEGISMERÉSE

147. A GÉP MEGISMERÉSE

148. A GÉP MEGISMERÉSE

149. A GÉP MEGISMERÉSE

150. A GÉP MEGISMERÉSE

151. A GÉP MEGISMERÉSE

152. A GÉP MEGISMERÉSE

153. A GÉP MEGISMERÉSE

154. A GÉP MEGISMERÉSE

155. A GÉP MEGISMERÉSE

156. A GÉP MEGISMERÉSE

157. A GÉP MEGISMERÉSE

158. A GÉP MEGISMERÉSE

159. A GÉP MEGISMERÉSE

160. A GÉP MEGISMERÉSE

161. A GÉP MEGISMERÉSE

162. A GÉP MEGISMERÉSE

163. A GÉP MEGISMERÉSE

164. A GÉP MEGISMERÉSE

165. A GÉP MEGISMERÉSE

166. A GÉP MEGISMERÉSE

167. A GÉP MEGISMERÉSE

168. A GÉP MEGISMERÉSE

169. A GÉP MEGISMERÉSE

170. A GÉP MEGISMERÉSE

171. A GÉP MEGISMERÉSE

172. A GÉP MEGISMERÉSE

173. A GÉP MEGISMERÉSE

174. A GÉP MEGISMERÉSE

175. A GÉP MEGISMERÉSE

<p>Az akkumulátoros elektromos szegélynyíró használati technikái</p> <p>Tartsa minden alkalommal, amikor mozgatni vagy szállítani kell a gépet, tegye a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - állitsa le a motorot, várja meg a vágóeszköz megállását, és távolítsa el az akkumulátort a helyéről; - kizárolag a markolatnál fogja meg erősen a gépet, és fordítása a vágóeszközöt a menetirányba. <p>Amikor gépjárművel szállítja a gépet, úgy kell elhelyezni, hogy ne jelentenek veszélyt semkire, és szírıldan kell rögzíteni.</p>	<p>Az akkumulátoros elektromos szegélynyíró biztonságos mozgatása</p> <p>Minden olyan alkalmossal, amikor mozgatni vagy szállítani kell a gépet, tegye a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - állitsa le a motorot, várja meg a vágóeszköz megállását, és távolítsa el az akkumulátort a helyéről; - kizárolag a markolatnál fogja meg erősen a gépet, és fordítása a vágóeszközöt a menetirányba.
<p>Ajánlások kezdeti számára</p> <p>Mielőtt első alkalommal néklátna egy kaszálati munkának, javasolt a géppel és a legmegfelelőbb vagási technikákkal való megfelelő jártasság megszerzése, próbálja szírárdan megmarkolni a gépet, és végrehajtani a munka által megkövetelt mozgásokat.</p>	<p>KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Olvassa el figyelmezen az utasításokat. 2) Tegyen szert a vezérlőelemekkel, és a gép megfelelő használatával való jártasságra. 3) Figyeljen arra, hogy nem érienn hozzá a veszélyes mozgó részekhez, mielőtt a gépet kikapcsolta, és a mozgó részek teljesen leálltak volna. 4) Viseljen vedőszővetet. 5) Soha ne engedje, hogy a gépet gyermekék, vagy olyan személyek használják, akik nem rendelkeznek az utasítások szükséges ismeretével. 6) Állítsa le a gép működését, amikor valaki, különösen gyermek, vagy állatot tartozkodnak a közében. 7) Csak világosban mellett végezzen munkát. 8) A gép használata előtt és bármilyen úts után ellenörizzze, hogy ne legyenek kopásra, vagy rongálódásra utaló jelek, és végezze el a szükséges javításokat. 9) Soha ne használja a gépet sértült vagy hiányzó védélelemmel. 10) Tartsa a kezét és lábat minden távol a vágó eszközölt különösen a motor indítása közben. 11) Figyeljen arra, hogy ne szennyezzen sérülésekkel a szál hosszát szabályozó bármely vágó eszköz következetében. Az új szál kiengedése után minden helyezze vissza a gépet a markolásba, mielőtt indítana a motor. 12) Soha ne szállítsa egybe témát vágó eszközököt. 13) Soha ne használjon olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket nem a gyártót szállított vagy javasolt. 14) Távolítsa el a helyéről az akkumulátort mielőtt ellenőrzést, tisztítást vagy munkát végez a gépen, és amikor a gép nincs használatban. 15) Bizonyosodjon meg minden arról, hogy a hűtőlevég nyílássai mindenkorral rendelkeznek lejtővel. 16) Minden használat után távolítsa el az akkumulátort a helyéről, és ellenőrizze az esetleges károkat. 17) Olyan helyen tárolja a gépet, ahol gyermek nem
<p>Az akkumulátoros elektromos szerszámok kezelése és megszűntetése</p> <p>Az akkumulátor használata</p>	<p>Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva az akkumulátorról, és a készülékbe történő behelyezése balesetet okozhat.</p> <p>a) Az akkumulátorok töltéséhez csak a gyártó által javasolt akkumulátorhoz használjon. Az akkumulátorról töltéstáblához az akkumulátorról riporta szerint specifikáltak más típusokhoz használja, az utazésvételek lehet.</p> <p>b) Csak az Ön által rásáolt szerszámlához specifikált akkumulátorokat használjon. Más akkumulátorok használata sérülések és tűzveszéllyel okozhat.</p> <p>c) A nem használt akkumulátorról tartsa rával az irodai gemkapszoltot, pénzérmeiktől, kicsutkoltól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb kis fémtárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezőknél. Az akkumulátor érintkezői között létrejött rövidzárlat, égést vagy tüzet okozhat.</p> <p>d) Egy rossz állapotban levő akkumulátor a folyadék kifolyását válthatja ki. Kerülje az érintkezést a folyadékkel. Ha veletlenül hozzáér, mosza le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, területe fel az orvvast. Az akkumulátorból kifolyó folyadék bőrirritáció és égési sérelést okozhat.</p> <p>e) Ellenőrizze, hogy az akkumulátor jö állapotban legyen és hogy ne legyenek rajta rongálódásra utaló jelek. Ne használja a gépet sértült vagy elhasznált akkumulátorral.</p>
<p>AZ AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA</p>	<p>Általános óvintézések</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az akkumulátorról soha nem szabad felnézni. - Soha ne dobja a tüzet a használt akkumulátorokat - - ROBBANÁSVEZÉLYI - - Csak az azonosító táblán jelzett hálózati feszültséghoz tarozza dugaszoló aljzathoz csatlakoztassa az akkumulátorról. - Csak eredeti akkumulátorról használjon. - Hosszú idejű használat után az akkumulátor felmelegedhet. Hagyja lehűlni a feltöltés előtt. - Ne tárolja az akkumulátorokat az akkumulátorról történő számára elérhető helyen. Gyermekük számára elérhető tűzveszélyes gázok vagy használája az akkumulátorról tűzveszélyes gázok vagy anyagok jelenlétében. - Az akkumulátorokat csak 10°C és 40°C közötti hőmérsékletenől töltse. - Ne tárolja az akkumulátorokat 40°C-nál magasabb hőmérsékletű környezetben. - Ne hozzon soha létre rövidzárlatot az akkumulátorok érintkezői között, és ne csatlakoztassa azokat a fémtárgyakhoz. - Az akkumulátorok szállítása közben ügyeljen arra, hogy az érintkezők ne érintkezzenek egymással, és ne használjanak fémtártartókat a szállításhoz. - Az akkumulátor rövidzárlatot okozhat. A

t. s

- e) Végezzé el az elektromos szerszámok karbantartását. Ellenőrizze, hogy a mozgó részök egyenesen álljanak és szabadon mozognak, ne álljan fein alkattartás, és bármilyen körülmenet, ami akadálytalanítja az elektromos szerszám működését. Károsodás esetén az elektromos szerszámot meg kell javítani a használattól előtt. Sok balesetet okoz a hiányos karbantartás.

f) Tartsa a tisztta állapotban a vágóeszközöket. A vágóeszközök megfelelő karbantartása, jól élezzet végelemekkel, ellenállóbbá teszi azokat a beszorulással szemben, és könnyebben kezelhetők lesznek.

g) Használja a megadott utasításoknak megfelelően az elektromos szerszámot és annak tartozékait, ezenkívül vegye tekintetbe a munkavégzési körülményeket és az elvégzni kívánt munkákat. Az elektromos szerszámok a tervezettükkel eltérő műveletekre törekhő használata veszélyes helyzeteket okozhat.

h) Tartsa a munkolatokat és a fogási felületeket száraz, tiszta, és olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós munkolatok és fogási felületek nem teszik lehetővé a gép biztonságos rezelését és ellenőrzést váratlan helyzetekben.

5) Szerviz

Az elektromos szerszám javítását képzett szakemberrel végezze, csak eredeti alkatrészek felhasználásával. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám biztonságának megtartását.

3. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Hogyan kell működtetni az akkumulátoros elektromos szerszámokat?

Használattal vegyen fel egy által és stabil helyzetet, és viselkedjen óvatosan.

 - Kerülje a nedves vagy csúszós talajon vagy általában a túl erőteljesen vagy meredő földön történő munkavégzést, ahol nem biztosított a kezelő stabilitása a munkavégzés során.
 - Ha a fusion, csak lépkedjen, és ügyeljen a talaj egyenetlenségeire és az esetleges akadályok megjelenésére.
 - Mérje fel a megmunkáltandó területből származó szükséges öntíveteket, és hogy meghozza a saját biztonságának garantálásához különösen lejtős egyenetlen, csúszós vagy görögös helyen.
 - Álejtőnél aligha merőlegesen végezze a munkát, soha sem felfelé vagy lefelé haladva.
 - Amikor az úthoz közel használja a gépet, figyeljen a forgalomra.
 - Iárijon el gondosan a feszültség alatt álló elektromos vezetékek közéleben.

A gépet nem használhatja olyan személyek, akik nem képesek azt két kézzel szállítani meg, vagy stabilan egyszerűenben megállítani a lábukon a munkavégzés közben. A gépet nem használhatja a gyermek, és/vagy stabilan kúzd, vagy ha gyógyterezék, kabítóterezék, alkohol vagy a regálók keppességeit és figyelemét károsan befolyásoló szerek hatására alatt áll.

4) Az elektromos szerszám használata és megőrzése

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámat. Használjon a munkához alkalmas elektromos szerszámat. A megfelelő munkához a termesztségi szabványoknak megfelelően vegzi el a munkát, a termesztségi meghatározott sebeségekkel.

b) Ne használja az elektromos szerszámat, ha a kapcsolóval nem lehet szabályosan beindítani vagy leállítani. Egy olyan elektromos szerszám, amely nem működhetető a kapcsolóval, veszélyes, és meg kell javítani.

c) Tárolja el az akkumulátort a helyéről, mielőtt bármilyen beállítást, vagy tartozékcsereit végezne, vagy mielőtt letenné az elektromos szerszámot. Ezek a megelőző biztonsági rendszerekkel az adott elektromos szerszám és a jelen utmutatás ismeretével. Az elektromos szerszámok veszélyesek a tapasztalatlan felhasználók kezében.

d) A használaton kívül álló elektromos szerszámokat úgy helyezze el, hogy azok a személyek ne érhessék el, akik nem rendelkeznek az adott elektromos szerszám és a jelen utmutatás ismeretével. Az elektromos szerszámok tapasztalatlan felhasználók kezében.

88

1

H

Befejezett töltés:

- rövidzállat minden esetben károsítja az akkumulátort.
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy a legyen serült az akkumulátorral vezető. Ha a vezető serült, ki kell cserélni az akkumulártörőt.
- Töltsen fel az akkumulátorokat mielőtt a tél időszakra elterne azokat.
- Az akkumulátor csak EN 60335-2-29/A11 előírásnak megfelelő akkumulártörővel töltethet.
- Azt követő oldalain található.

4. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE

- ⚠ FIGYELEM!** Járjon a lehető legnagyobb körültekintéssel a részegységek beszerelése során, hogy ne veszélyeztsesse a gép biztonságát és hatékonyágát; kéréség esetén forduljon a Felhalmai Műszaki Szolgálati Központjához
- ⚠ FIGYELEM!** A kicsomagoláshoz és az összeszereléshez keressen egy sík, szilárd felületet, elégsges terrel a gép és a csomagolóanyagok mozgatásához, minden megelefeli szerzámok használata mellett.
- A csomagolányok ártalmatlanítását a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

- VIGYÁZAT:** Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátorok szállítása (ha így szállítottak) a géptől el Különböző, és részlegesen feltörött állapotban történik. A gép hozzájárult fel a teljesítőkönél az akkumulátorra az „Akkumulártörőt” elött fel tüntető oldalain található.
- MEGJEGYZÉS - A szövegben idezett ábrák a jelen utasítás 4. és azt követő oldalain találhatók.**

5.2 AZ AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTÁNAK KELLÉNŐRZÉSE

(3. ábra)

Az akkumulátor (A) töltöttségi állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a gombot (B), amely aktiválja a 4 LED (C) működését a következő jelentéssel:

4.LED világít = Hatalomnyag = 4/4

3.LED világít = Hatalomnyag = 3/4

2.LED világít = Hatalomnyag >= 2/4

1.LED világít = Hatalomnyag =< 1/4

Egy LED sem világít = Lemerült akkumulátor

5.3 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (4. ábra)

VIGYÁZAT: Bizonyosodjon meg arról, hogy a dugaszoló általban a halozati feszültség megfeleljen az akkumulártörő adatcímkejének található feszültségenek.

Az akkumulátorok (A) a gépből történő eltároltatásához nyomja meg a két gombot (B), és húzza ki az akkumulátort (A).

Helyezze az első markolatot (A) a meghajtó csőre (B) úgy,

hogy a csav (C) bal felé irányuljon.

Helyezze a második (D), és csavarja a tapcsolót (E).

A kapcsolót (E) meghúzza előtt csúsztassa a markolatot; (A) előre vagy hátra, amíg megrájlja a kezelő számára leginkább ergonomikus helyzetet.

4.1 AZ ELSŐ MARKOLAT FELSZERELÉSE (1. ábra)

Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor ne legyen behelyezve a helyére.

Helyezze az első markolatot (A) a helyére az akkumulártörőben (C), teljesen benyomva. Egy teljesen lemerült akkumulátor töltése körtöbelül 113 percet (2,4 Ah)

és 225 percet (5 Ah) igényel.

4.2 A BIZTONSÁGI VÉDŐELEM FELSZERELÉSE (2. ábra)

⚠ FIGYELEM! A védőelemet helyesen kell felszerelni, hogy betarthatók legyenek a biztonsági követelmények, és a szalvágó kész a megfelelő helyzetbe álljon.

Rögzítse a védőelemet (A) a 2.csavar (B) segítségével egy olyan helyzetbe, ami lehetséges teszi a biztonságos munkavégzést.

5. FELKESZÜLÉS A MUNKAVÉGZÉSRE

5.1 ELLENŐRZÉSEK A GÉPEN

⚠ FIGYELEM! Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor ne legyen behelyezve a helyére.

- Tartsa szigorúan be a használt alkáreszeket, vagy bármilyen más, a köznyezetet súlyosan terhelő részegységek ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

- ⚠ FIGYELEM!** A hosszú idejű kitettség a rezgéseknek serüléseket és neurovisszereknek "vagy" fehér kéznek" is nevezik. Raynaud-jelenségekkel, a hosszú idejű kitettség a rezgéseknek különösen azoknál, aki kerítési zavarokkal szembenek. A szimpatómák a kezeket, a csuklókat és az ujjakat érintik, és az érzékenység elvezetésével zsibbadásig, viszketéssel fájdalommal, színváltozással jelentkeznek, vagy bőr színezetét elváltoztásával. Ezeket a hatásokat teljesítőt az alacsony könyezeti hőmérséklettel és/vagy egy túlzott mértékű markolat fogás. A szimpatómák megjelenésékor csökkeneni kell a geprászlatidőt, és beszélni kell egy orvosnal.

- 7.1 A GÉP HASZNÁLATÁNAK MÓDOZATAI**
- ⚠ FIGYELEM!** Munkavégzés közben a gépet minden két kézzel, zállárdan kell tartani, a vágóegységet az óvónival a láttat tartva.
- A nyolnszálas fej képes a magas fű vagy a nem fás növényzet eltávolítására kerítesék, falak alapozások, járdák mellett, fák körül, stb., vagy a kert egyik különleges területének teljes megtisztítására.

- ⚠ FIGYELEM!** Ezzel a géppel tilos bármilyen típusú fém vagy merev vágólap használata.
- Az akkumulátor egy olyan védelemmel rendelkezik, ami megakadályozza annak teljes lemerülését. A gép automatikusan kikapcsol, ha lemerül az akkumulátor. Ebben az esetben azonnal fel kell azt tülteni.
- 7. MŰVELETI MÓDOK ÉS MUNKAVÉGZÉSI TECHNIKÁK**
- ⚠ FIGYELEM!** Az örökök és mások biztonsága érdekében:

- 1) Ne feleje, hogy a kezelő vagy használó a felelős azokért a balesetekért vagy előre nem látható eseményekért, amelyek más személyeket, vagy azok tulajdonát érinthetik.
- 2) Viseljen megfelelő ruházatot a munkavégzés közhöz. Az On viszonztádójára tud információit adni a legalkalmasabban balesetvéről eszközötőlől, hogy garantálható legyen a munkavégzés biztonsága.
- 3) Visszgálja át alaposan a teljes munkaterületet, és tüntessék el minden, amit felípíthet a gép, vagy ami kárthat a vágó eszközökön (kövek, vashuzalok, csontritkák, stb.).
- 4) Ügyeljen a lehetséges anyág kirepítésekre, amiket a vágó eszköz okozhat.
- 5) Állitsa le a motor, és távolítsa el az akkumulátort a helyéről:

- ha a gép rendellenes módon vibrálni kezd, abban az esetben keresse meg azonnal a vibrációt okát, és végzettsesse el a szükséges ellenőrzések egy Felhalmai műszaki szolgálati központban;
- minden olyan esetben, ha örizetlenül hagyja a gépet.

- 7.3 MUNKAVÉGZÉSTECHNIKÁK**
- ⚠ FIGYELEM!** CSAK nylon vágószálakat használjon. A fémhuzalok, műanyagok bevont fémhuzalok, és/vagy a vágófejhez nem alkalmass szálak használata súlyos sebesülésekkel és sérülésekkel okozhat.
- Használata közben javasolt a motor leállítása, és a gépre rakódott fűhaladék rendszeres elhályására, hogy ily módon elkerüljük a legyűrűt legyen a védőburkolat alá szorult fű miatt a motor tümlégezése.
- Távolítsa el a bezorult fűvet egy csavarhúzó segítségével.

H 8. RENDES KARBANTARTÁS

KARBANTARTÁSI PROGRAM

FIGYELEM! Ne használja a gépet szöprésre, a motor teljesítménye alára! A motor működése közben, vagy amikor a vágó eszköz forog, mert az sérüléseket okozhat.

Vágás mozgás és közben (kaszálás) (7. ábra)

Haladjon egyenletes sebességgel, a hagyományos kaszáláshoz hasonló lassú mozgással, a vágó eszköz a talajjal párhuzamosan tartva a talaj felett.

Nehézabb vágásoknál hasznos lehet, ha körülbelül 30°-ban bára dönt a nylonzsálas vágófejet.

FIGYELEM! Ne használja a gépet ilyen módon, ha fennáll a törégrágy kivételesek a lehetősége, amelyek személyekre, állatokra ártalmatnak lehetnek, vagy károkat okozhatnak.

Lassan közelítse a nylonzsálas vágófejet a kerítésekhez, földről, szíkkalhoz, falakhoz, stb., anélkül, hogy erősen renikit útközne.

Ha a száleg tömöր akadályba ütközik, akkor elszakadhat vagy elfogyhat; ha beszorul egy kerítésbe, hirtelen elszakadhat. Á rárdák, alapozások, falak, stb. kötél törétei fünyírás minden esetben a rendesnél nagyobb mertékű szálkopást okozhat.

Fünyírás a fák körül

Örömárat járással megengyező a fa mentén, lassan közeldeve a törzshöz, hogy ill. módon a szál ne ütközzen neki a fának, és tartsa a nylonzsálas vágófejet enyhén előre dörött helyzetben. Tartsa szem előtt, hogy a nylonzsáli elvághatja vagy megesztheti a kis bokrokat, és hogy a nylonzsáli puha kerüg fatörzseknek titkározó súlyosan károsíthatja a rövnyöt.

A szálhossz szabályozása a munkavégzés közben

Ez a gép egy automatikus nylonzsálas vágófejrel rendelkezik, amely automatikusan tudja adagolni a szálat, amikor a vágófejet a talajhoz ütiük.

Amikor a vágószál teljesen ki fogyott, cserélni kell.

FIGYELEM! A nylonzsála a vágófején végzett minden beavatkozás után minden helyezze vissza a gépet a munkaállásba, mielőtt indítana a motort.

7.4 MUNKAVÉGEZÉS VÉGE

A munka befejezése után a korábban jelzettek szerint állítsa le a motort.

FIGYELEM! Hagya lehülni a motor, mielőtt elhelyezné a gépet bármiben könyeztetőn.

A turvezsély csökkenése érdekében tisztítsa le a gépről a fű, levél vagy rüzzszt zsír maladványokat; ne hagyja egy helyiséget belsőjében a vágásra maradtékot tartalmazó munkaállásba, mielőtt indítana a motort.

H

szabad lavitani.

- Csak eredeti alkatrészeket használjon. A nem egyenértékű minőséget képviselő alkatrészek megrongálhatják a gépet, és károsít a biztonságra.

FIGYELEM! A karbantartási műveletek közben távolítsa el az akkumulátort a helyéről.

8.1 A MOTOR HÚTESE

A motor túlmelegedése és sérülése elkerülése érdekében a hűtőlevegőről ráccsal minden minden hűtőszűrőt mindig tisztán, a kaszállási lerakódásoktól szabadon kell tartani.

8.2 NYLONSZÁLAS FEJ

A nylonzsálas fej felújítása (10. ábra)

Helezzze be a felső peremet (A) és az alsótérét (B). Helyezze be a fejrőzítő csapot (C) a megfelelő furatba (D), és csavarja be az (E) fejt az óramutató járásával egyező irányba, csupán kézi erővel.

A szisztereléshez helyezze a fejrőzítő csapot (C) a megfelelő furatba (D), és csavarja az ora járásával ellentétes irányba.

Mindig az eredeti szállal azonos átmérőjű szálat használjon, hogy elkerülje a motor tulrehelyezését (8. ábra).

A nylonzsáli megnövejtéséhez használjon a szálat a fejet munkavégzés közben.

MELEGÍTÉS: Ne üsse a fejet beronthoz vagy kövezethet: veszélyes lehet.

A nylonzsáli cseréje a LOAD&GO fejben (6. ábra)

1. Vágjon le 5,2 métert a Ø 20 mm nylonszálból.

2. Állítsa egyenesen a nyilonba a nyílakat, és illessze a szálat a fejre (6.1. ábra), amíg az ki nem lép a túloldalon (6.2. ábra).

3. Csatla két egynél részre a zsinór (6.3. ábra), majd a gomb elforgatásával töltse fel a fejet (6.4. ábra).

FIGYELEM! A karbantartási műveletek végezése közben minden viselni védőkesztyűt. Meleg motornál ne végezzen karbantartást.

Karbantartás	Napi karbantartás	Havi karbantartás
Tisztítja meg a gép külsejét egy tisztá és száraz ruhával. Soha ne használjon vízet.	X	X

Javasolt vágó eszközök

4. Az akkumulátorról nem végzi el az akkumulátor feltöltését (piros LED világít)

Szennyezett érintkezők

5. Az akkumulátorról nem végzi el az akkumulátor feltöltését legyakrabban

Hibás akkumulátorról

3. Csoportkent akkumulátor hatékonyág

Nehéz használáti körülmények

nagyobb áramfeszültsellel

FIGYELEM! Az öröök és mások biztonsága érdekében:

- Minden használat után távoitsa el az akkumulátort a helyéről, és ellenőrizze az esetleges leírásokat.
- A megfelelő karbantartás lapjáverőn fontos a gép eredeti hatékonyiségek és használati biztonságának időtálló megtartásában.
- Tartsa megnöveztetett szinten a gép állandó működési biztonságában.
- Soha ne használja a gépet kopott vagy sérült alkatrészekkel. A sértű alkatrészeket mindenkorral lecserélje.

szabad lavitani.

- Csak eredeti alkatrészeket használjon. A nem egyenértékű minőséget képviselő alkatrészek megrongálhatják a gépet, és károsít a biztonságra.

FIGYELEM! A karbantartási műveletek közben távolítsa el az akkumulátort a helyéről.

8.4 TÁROLÁS

Minden munkamenet befejezése után tisztítja gondosan meg a gépet a portól és a lerakódásoktól, javítja még a gyermeket számára nem elérhető helyen két tárolni.

9. RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

A jelen utasításban nem található minden karbantartási műveletet a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizműveleteket kell elvégeznie. Ennél kiterjedebb munkákkal egy felhalmai szervizált Vevőszolgálati Központban található azoknak a karbantartási műveleteinek a lista, amelyeket el kell vegezni a gépen. A bekészdelek nagyobb része a Karbantartási szakaszban található. A felhasználónak csak a kezelői Használati utasításban leírt karbantartási és szervizművelete

11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulirott,	EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
szájat felőlssége tudatában kijelenti, hogy az alábbi gép:	
1. Fajta: 2. Márka / Tipus: 3. Sorozatazonosító	elektronos fűnyíró Oleo-Mac Bd130 - Efco Ds130 647 XXX 0001 - 647 XXX 9999
megfelel a következő irányelvök előírásainak megfelel a következő összehangolt szabványok rendszeréinek	2006/42/EK – 2014/30/EU – 2011/65/EK – 2014/35/EU – 2000/14/EK I. fűggetlen n°33 EN 60335-1;2013 – EN 60636-2-91:2015 – EN 55012:2007 / A1:2009
A megfelelőség értékelése céljából alkalmazott eljárásiok	2000/14/EK VI. függelék procedura 1
Mérő hangteljesítmény szint	86,2 dB (A)
Garantált hangteljesítmény szint	87 dB (A)
Bejelentést tett intézmény 2000/14/EK	ICE Istituto Certificazione Europea S.p.A. v. Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO) - Italy / n° 0303
Vágószököz típusa	nylonszál
Vágási szélesség	30 cm
Kelt	Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Dátum	01/09/2018
Itt letérte helyezett műszaki dokumentáció	Székhely – Műszaki Igazgatóság



Fausto Bellanico - President


12. GARANCIALEVÉL

A gépet a legmodernebb gyártási technológiá szerint tervezések és állították össze. A gyártó termékeire megáll és kicsérél, az anyagr-, megnömkölcsön általános hibás alkatrészeket. A garancia rövid időn belül kijelenthető.

1. A garancia érvényes a gyártó cégtől származó keresztül ingyenesen vagy gyártási hibás törvénykönyvben előírt rövid időn belül. A garancia rövid időn belül kijelenthető.

2. A szakemberek a munka megrészítéséhez szükséges időt figyelembe veve a lehető leghamarabb elvégzik a szükséges beavatkozást.

3. A garancia javítása igényelhető az erre fehatalmazott személyhez, el kell iuttatni az alábbi garancialegyet minden adatot kitölve, valamint mellékelni kell a vázárlást igazoló számlát vagy addohatoság által előírt blokkot, amely a vázárlás időpontját igazolja.



Fausto Bellanico - President

A garancia érvényt veszti az alábbi esetekben:
• A karbantartás nyilvánvaló hiánya. A termék nem megfelelő használatával vagy kezelésével, a termék nem megfelelően elvárt vagy üzemanyag használata.

• Nem eredmeli alkatrész vagy tartozék használatára.
• Ara fel nem halmozott személy valamilyen beavatkozást végez a garanciából a fogyoanyagokat és a működési környezetet alkalmazva.

• A gyári cég kizára a termék frissítését és feljavítását.
6. A garancia kizára a termék besújtottaknak és a működési idő alatt szükséges beállítás és karbantartás.

7. A garancia kizára a garancia korében, a szállítás közben esetlegesen bekövetkező kárt haladéktalanul jelezni kell a fuvarozónak garanciális jogvesztés terhe mellett.

8. A garancia nem fedeli az esetleges kiszállítási következtésekben okozott károkat, melyek oka a gép meghibásodása vagy a gép hosszú ideig tartó használaton kívül helyezése.

9. A garancia nem fedeli az esetleges kiszállítási következtésekben okozott károkat, melyek oka a gép meghibásodása vagy a gép hosszú ideig tartó használaton kívül helyezése.

DATUM	VÁSÁRLÓ
MODELL	MARKAKERESKEDŐ
SOROZATSZÁM _____	

Ne különjelj el! Csak az esetleges műszaki garancia igénye esetén kell mellékelni.



H Figyelem! – Ezt az utasítást a gép teljes élettartama alatt azzal együtt kell tartani.

We care
Quality. Ethics. Environment.
ISO 9001: 5.600 100% ISO 14001: 5.600 100%

Emak S.p.A.
42011 Borgo di Piano (RE) Italy
www.myemak.com
 www.youtube.com/EmakGroup